# 2024年度　ゆずの木クリニック　予防接種カレンダー

＿＿＿＿＿ちゃん

定期予防接種の対象年齢【無料】　任意予防接種の対象年齢

＊同時に複数のワクチンを接種することができます

誕生日　　年　　月　　日

おすすめの接種時期（数字は接種回数）

| ワクチン名 | | 接種回数・接種方法 | 0歳 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 / 1歳 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 / 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳（満年齢） |
|---|---|---|---|
| 定期（無料） | **5種混合（DPT-IPV-Hib）**<br>ジフテリア・百日咳・ポリオ・破傷風・ヒブ（Hib） 不活化ワクチン | 4回 皮下注射又は筋肉注射 | ①-②-③はそれぞれ２０日以上、標準的には２０日～５６日あけて、３回接種。③-④は６ヶ月以上、標準的には６ヶ月～１８ヶ月あけて１回接種。 |
| | | 日付 | |
| | **ヒブ**<br>（インフルエンザ菌ｂ型） 不活化ワクチン | 4回 皮下注射 | ①-②-③はそれぞれ２７～５６日（４～８週）あけ３回接種。③-④は７～１３ヶ月あけ |
| | | 日付 | |
| | **四種混合（DPT-IPV）**<br>ジフテリア・百日咳・ポリオ・破傷風 不活化ワクチン | 4回 皮下注射 | ①-②-③はそれぞれ２０日以上、標準的には２０日～５６日あけて、３回 ③-④は６ヶ月以上、標準的には１２ヶ月～１８ヶ月あけて、 |
| | | 日付 | |
| | **小児用肺炎球菌（15価）** 不活化ワクチン | 4回 皮下注射又は筋肉注射 | ①-②-③はそれぞれ２７日（４週）あけて３回接種。③-④は６０日以上あけ、１ |
| | | 日付 | |
| | **BCG**（結核） 生ワクチン | 1回 経皮スタンプ | 望ましい時期は　生後5ヶ月～8ヶ月で接 / 小学校入学の前年度に追加接種 |
| | | 日付 | |
| | **MR**<br>（麻しん・風しん混合） 生ワクチン | 2回 皮下注射 | 1期 / 2期 |
| | | 日付 | 定期接種対象期間①－②にできなかった場合、1期2期各一回　無料。　1期：　生後24月～就学前々年度　2期小学校1年生～小学校3 |
| | **みずぼうそう**<br>（水痘） 生ワクチン | 2回 皮下注射 | 追加接種 |
| | | 日付 | ①は生後１２ヶ月～１５ヶ月で接種 / ③-④は3ヶ月以上、標準的には6ヶ月～１2ヶ月あけて、１回接 |
| | **日本脳炎** 不活化ワクチン | 4回 皮下注射 | 1期 / 1期追加 / 2期 |
| | | 日付 | 生後６ヶ月より接種可能。望ましい時期は３歳～4歳。　1期初回　①-②は6日～28日あけて2回接種。1期追加は②から1年あけて / 日本脳炎２期　９歳～１３歳未満に１回 追加接種（公費）　望ましい→小学 |
| | **B型肝炎** 不活化ワクチン | 3回 皮下注射 | ①-②は２７日（４週）以上あけて2回接種。①-③は１３９日（２０週）以上あけ |
| | | 日付 | |
| | **ロタウイルス１価** 生ワクチン | 2回 経口 | ②は２４週までに完了 / 生後６週から接種可能。①は８～１５週未満を推奨。①-②は４週以上あける |
| | | 日付 | |
| | **二種混合**<br>（ジフテリア・破傷風） 不活化ワクチン | 1回 皮下注射 | 2期：11歳以上13歳未満　1回接種 |
| 任意（自己負担あり） | **おたふくかぜ** 生ワクチン | 2回 皮下注射 | １回の接種を助成（無料）　由布市・大分市のみ　1歳～3歳未満ま / 5才以上7才未満　小学校入学の前年度に追加接種（自費） |
| | | 日付 | |
| | **インフルエンザ** 不活化ワクチン | 毎秋～冬 | 生後６ヶ月から接種可能・１歳～小学生までは２回接種（但し9歳以上で昨年接種した方は1回で可）　1回１０００円の助 / １３歳まで |

＊由布市2024年度予防接種のお知らせ及び日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール2024年4月1日版参照　　対象期間に限り、公費が適応されます！